

Vorlage an den Gemeindevorstand

Mündlicher Bericht


(Bürgermeister)

Thema

Beschilderung der RMV Route 4

Drucksache Nr. 3024_17

Waldems, den 18.01.2017



Standort	Knoten-nummer	TW (25x100) [cm]	PW (25x100) [cm]	PW (20x80) [cm]	ZW (35x35) [cm]	Schellen	EP (15x15) [cm] einseitig	EP (15x15) [cm] beidseitig	neuer Mast 4,00 m	Mast Verläng. 0,50 m	Mast Verläng. 0,75 m	Demontage	Ab-decker Blanko	Bemerkung
1.	WEM.100.1				2	2			1					Holzpfosten vorhanden
2.	WEM.101.1				2	2			1					Holzpfosten vorhanden
3.	WEM.102.1		1				2					2		
4.	WEM.102.2													
5.	WEM.103.1		2			2	2							
6.	WEM.104.1				2	2								
7.	WEM.105.1	2				2	2							TW - dps
8.	WEM.106.1		2			2	2					2		
9.	WEM.107.1				2	2								
10.	WEM.108.1		1			1	2					1		
11.	WEM.109.1											1		
12.	WEM.110.1		2			2	2							
13.	WEM.111.1				2	2						2		
14.	WEM.112.1				2	2						1		3 PW nicht unbedingt
15.	WEM.113.1						1					2		
16.	WEM.114.1				2	2						2		
17.	WEM.115.1		2			2	2					2		
18.	WEM.115.2				2	2								
19.	WEM.116.1				2	2								
20.	WEM.116.2	1				1	1							TW - dps
21.	WEM.117.1				2	2								
22.	WEM.118.1	1				1	1					2		TW - dps
23.	WEM.119.1				2	2								
24.	WEM.120.1	2				2	2					2		TW - dps
	Summe	6	10	0	22	37	19	0	2	0	0	19	0	

Abkürzungen

TW = Tabellenwegweiser

PW = Pfeilwegweiser

ZW = Zwischewegweiser

EP = Einschubplakette

KS = Klemmschelle

BS = Bandschelle

RS = Rohrschelle

FZR = Freizeitroute (Radwanderweg des Odenwaldklubs)

die nachfolgende Ziffer gibt den Mastdurchmesser in [mm] an

Schelle typ	Schellen				Summe
	TW (25x100)	PW (25x100)	PW (20x80)	ZW (40x40)	
KS60	0	0	0		0
KS76	0	0	0		0
RS60	0			0	0
RS76	0			0	0
BS	0	0	0	0	0

Idf Nr.	Position	Berechnung													Summe
1	Her- stellung Schilder	Art	TW (25X100) [cm]	PW (25X100) [cm]	PW (20X80) [cm]	ZW (35x35) [cm]	EP (15x 15)[cm] es	EP (15x 15)[cm] dps	neuer Mast 4,00 m x 60 mm	Mast Verläng. 0,50 m x 60 mm	Mast Verläng. 0,75 m x 60 mm	Mast Verläng. 1,00 m x 60 mm	Demontage	Abdecker Einzeilig	
		Anzahl	6	10	0	22	19	0	2	0	0		0	0	
		Einzelkosten	35,00 €	38,00 €	32,00 €	12,50 €	5,30 €	5,90 €	25,00 €	17,00 €	20,00 €	20,00 €	6,50 €	5,00 €	
		Summe	210,00 €	380,00 €	- €	275,00 €	100,70 €	- €	50,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
2	Her- stellung Schellen	Art	für Pfeilwegweiser						für Tabellenwegweiser			für Zwischenwegweiser			
			KS (250x Ø 60) [mm]	KS (200x Ø 60) [mm]	KS (250x Ø 76) [mm]	KS (200x Ø 76) [mm]	BS 250	BS 200	RS (Ø60) [mm] 350 [mm]	RS (Ø76) [mm] 350 [mm]	BS 350 [mm] Lochabstand	RS60 70 mm Lochabstand	BS 70 [mm] Lochabstand	Schnecken- Schellen-Bänder	
		Anzahl	0	vorläufige Schätzung = pauschal 10 € je Schelle für jeden Radwegweiser									0	0	
		Einzelkosten	9,00 €	6,30 €	11,60 €	7,50 €	6,20 €	5,90 €	4,10 €	5,70 €	4,50 €	1,90 €	1,90 €	8,90 €	
		Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	320,00 €
3	Montage	Art	TW (25X100) [cm]	PW (25X100) [cm]	PW (20X80) [cm]	ZW (35x35) [cm]		EP (15x 15)[cm] es	EP (15x 15)[cm] dps	neuer Mast 4,00 m x 60 mm	Mast Verläng. 0,50 m x 60 mm	Mast Verläng. 0,75 m x 60 mm	Demontage	Abdecker Einzeilig	
		Anzahl	6	10	0	22		19	0	2	0	0	0	0	
		Einzelkosten	15,00 €	15,00 €	15,00 €	10,00 €		1,50 €	1,50 €	75,00 €	12,50 €	12,50 €	6,50 €	5,00 €	
		Summe	90,00 €	150,00 €	- €	220,00 €	- €	28,50 €	- €	150,00 €	- €	- €	- €	- €	
5% Kleinteile															98,71 €
Gesamtkosten															2.072,91 €
MwSt. 19 %															393,85 €
Gesamtsumme															2.466,76 €