

Vorlage zur Sitzung

- ☒ des Gemeindevorstandes
☐ der Gemeindevertretung
- ☐ Ortsbeirat ist zu hören

Wegebau Feldwege
Wegsanierung Reichenbach „In der unteren Klaffer“
Herstellen einer Asphaltdecke
3 Angebote

Beschlussvorschlag:

Nach Vortrag und Beratung beschließt der Gemeindevorstand der Gemeinde Waldems den Auftrag zur Sanierung des Feldweges „In der unteren Klaffer“ im Ortsteil Reichenbach unterer Teil, zwischen „Wüstemser Weg“ und „Im Anger“ an die Fa. W. Jost GmbH und Co. KG, Auf der Muckenkauf, 35789 Weilmünster zu vergeben.
Die Auftragssumme beträgt 20.011,04 €.
Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Produkt 13.03.02 im Sachkonto 616900 zur Verfügung

Deckungsvorschlag:

- ☒ Mittel stehen in ausreichender Höhe zur Verfügung
Buchungsstelle: 13.03.02.616900

Begründung:

Der Feldweg „In der unteren Klaffer“ im Ortsteil Reichenbach wurde zur Zeit der Landumlegung mit einer Betonfahrbahn vorgesehen. Diese wurde einmal zum Teil mit einem Asphaltüberzug vorgeben.
Die Asphaltdecke ist z. Zeit nur noch in Fragmenten vorhanden, die Betondecke weist durchgängig Risse und Durchbrüche auf.
Um hier eine Instandsetzung der Decke zu erreichen wurde bei verschiedenen Tiefbau/Straßenbau-Fachbetrieben entsprechende Angebote angefordert.
Grundlage der Angebote war eine Massenaufstellung für die Arbeiten durch die Gemeindeverwaltung
Der Preisspiegel hierzu hat nach Vorlage der Angebote nachfolgendes Bild:

Fa. W. Jost GmbH Weilmünster	brutto 20.011,04 €
Fa. Otto Stricker Bau Idstein	brutto 22.355,94 €
Fa. Faust GmbH Hünstetten	brutto 31.897,00 €

Die Herangehensweise zur Stabilisierung der bestehenden Decke war bei den Firmen unterschiedlich. Der Vorschlag den Fa. Jost den Ausgleich mit einem Brechsand auszuführen wird von der Verwaltung vorgeschlagen, hierzu konnten von der Fa. Jost Gemeinden im Bereich der Wetterau genannt werden wo diese Technik mit Erfolg eingesetzt wurde.


Der Unterzeichnende schlägt vor den Auftrag an die Fa. Jost GmbH und Co. KG, Auf der Muckenkauf, 35789 Weilmünster zu vergeben.

Zur Finanzierung der Maßnahme haben die Jagdgenossenschaft Reichenbach, sowie ein Anwohner des Wohngebietes „Im Anger“ Beteiligungen zugesetzt die im Haushalt 2018 abgebildet sind.

Der Unterzeichnende bittet den Gemeindevorstand um Zustimmung zur Vorlage

Waldems, 27.09.2018

gesehen




Hies, Bürgermeister

aufgestellt



Baum, Techn.-Angestellter



Ihr Partner im Strassenbau !

W. Jost GmbH & Co. KG - Auf der Muckenkaul - 35789 Weilminster

Gemeinde Waldems
Schulgasse 2
65529 Waldems - Esch

ANGEBOT

Asphaltierung des Feldweges "In der unteren Klaffer" in Waldems-Reichenbach

Objekt: CJ18003 - Reichenbach, Feldweg

20.09.2018

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Gesamtpreis
001	Baustelle einrichten u.wieder räumen	1,000	pau	750,00	750,00
002	Vorh.Feldwegbefestigung reinigen	750,000	m2	0,50	375,00
003	Fahrbahnrand eingrenzen	500,00	m	2,55	1.275,00
004	Bruchsand 0/1 liefern mit 150 kg/m2 auf Betonfläche einbauen und verdichten	350,000	m2	4,71	1.648,50
005	Vorh.bit.Befestigung mit Haftkleber ansprühen	500,000	m2	0,35	175,00
				Übertrag :	4.223,50

Rechtsform: Kommanditgesellschaft - Sitz der Gesellschaft: Weilminster, Amtsgericht Limburg, HRA 2033

Persönlich haftende Gesellschafterin: W. Jost Verwaltungs GmbH mit Sitz in Weilminster, Amtsgericht Limburg, HRB 3010

Geschäftsführer: Werner Jost, Bernd Jost

Büro (06472) 9167 - 0 Mischwerk (06442) 6228
 Fax (06472) 9167 - 31 Steinbruch (06472) 1269
 Internet www.jostbau.de FA Weilburg 038 332 30041
 E-Mail info@jostbau.de USt.-Id.Nr. DE 113 680 867

Frankfurter Volksbank
 Kreissparkasse Weilburg
 Volksbank Mittelhessen

DE10 5019 0000 4101 6090 60
 DE97 5115 1919 0170 0666 69
 DE78 5139 0000 0013 6745 07

BIC: FFVBDEFFXXX
 BIC: HELADEF1WEI
 BIC: VBMMHDE5FXXX

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Gesamtpreis
		Übertrag von Seite 1		:	4.223,50
006	Tragdeckschicht 0/16 liefern u. 6 cm stark einb.	750,000	m2	11,93	8.947,50
007	Tragdecksch. 0/16 lief. u. als Profilausgl. einb. u. verd.	25,000	to	79,50	1.987,50
008	Vorh. Asphaltbef. in Anschlußber. ca. 4 cm stark abfräsen	10,000	m2	15,00	150,00
009	Tok-Band liefern u. einbauen	10,00	m	6,50	65,00
010	Bankett ca. 0,50 m breit herst., einschl. Materiallieferu	250,00	m	5,77	1.442,50
NETTOBETRAG				EUR	16.816,00
Zuzüglich der Umsatzsteuer von		19,00 %		EUR +	3.195,04
ANGEBOTSSUMME				EUR	20.011,04

Das aufgestellte Angebot hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die angegebenen Massen sind Schätzmengen, Abrechnung erfolgt nach Aufmass bzw. nach tatsächlichem Aufwand.

Evtl. vorhandene Versorgungsleitungen auf Privatgrund sind vor Ausführung anzuzeigen. Sollten durch Nichtanzeige Schäden entstehen, lehnen wir jegliche Kostenübernahme ab!

Als Abrechnungsgrundlage für die Tonnage werden folgende Werte angenommen:

LKW 3 Achser: 15to

LKW 4-Achser: 22to

Im Auftragsfall bitten wir um schriftliche Bestätigung!

Zur Auftragsbestätigung bitte ein unterschriebenes Exemplar an uns zurück!

Hiermit beauftrage ich / wir die Fa. Wilhelm Jost GmbH & Co.KG die vorgenannten Leistungen zu den angegebenen Einheitspreisen auszuführen.

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Gesamtpreis
----	--------------	-------	---------	-------	-------------

....., den.....

.....
(Unterschrift)




Otto Stricker Bau GmbH - Am Hahlgarten 1 - 65510 Idstein

Gemeindevorstand der
Gemeinde Waldems

Schulgasse 2

65529 Waldems - Esch



Idstein, den 16.09.2018

Angebot Nr. 8143 Waldweg Reichenbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Angebot übersenden wir Ihnen in Form eines Computer-Ausdruckes.

Wir führen unsere Arbeiten nur nach den Bedingungen der VOB in der bei Auftragserteilung für die staatl. Bauverwaltung eingeführten Fassung aus.

Der Preisermittlung unseres Angebotes liegen die VOB, die technischen DIN- Vorschriften, die derzeit gültigen Tariftlöhne, die Baustoffpreise, Geräte, Bau- und Transportkosten zugrunde.

Alle Mengen wurden nach Ihren Angaben ermittelt. Es handelt sich um eine überschlägige Massenermittlung. Notwendige Mehrleistungen müssen gesondert vergütet werden.

Die Herstellung und Abrechnung von Baugruben und Gräben werden von uns nur nach der neuen DIN 4124 ausgeführt.

An unser Angebot halten wir uns 4 Wochen, ab Angebotsdatum, gebunden.

Wir hoffen, Ihnen ein preisgerechtes Angebot ausgearbeitet zu haben und sichern Ihnen im Auftragsfalle eine fachlich einwandfreie und termingerechte Ausführung der angebotenen Arbeiten zu.

Mit freundlichen Grüßen

Otto Stricker Bau GmbH
Am Hahlgarten 1
65510 Idstein



Otto Stricker Bau GmbH - Am Hahlgarten 1 - 65510 Idstein

Gemeindevorstand der
Gemeinde Waldems
Schulgasse 2
65529 Waldems - Esch

ANGEBOT

Objekt: 8143 - Waldweg Reichenbach

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Gesamtpreis
1	Allgemeine Arbeiten				
1.010	Einrichten der Baustelle, Vorhaltung der Baustellen- einrichtung und Räumen der Baustelle.	1,000	Pau	1.416,90	1.416,90
1.020	Maßnahmen zur Verkehrssicherung antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder abräumen.	1,000	Pau	527,60	527,60
Summe:	Allgemeine Arbeiten				1.944,50
2	Wegsanierung				
2.010	Bankett u. Seitenbereiche schälen, D bis 8 cm, Boden laden und abfahren.	250,00	m	3,00	750,00
2.020	Asphaltfläche reinigen und mit 0,3 kg/qm Haftkleber anspritzen.				

Objekt: 8143 - Waldweg Reichenbach

16.09.2018 Seite: 2

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Gesamtpreis
2.020	... Fortsetzung	750,000	qm	1,60	1.200,00
2.030	Asphaltbinder von Hand in den Schadstellen einbauen und verdichten als Profilausgleich.	20,000	to	156,30	3.126,00
2.040	Bit. Tragdeckschicht 0/16 liefern, in Straßenflächen einbauen und verdichten. Einbaustärke 6 cm = 150 kg/qm	750,000	qm	13,40	10.050,00
2.050	Seitenbankette aus gebrochenem Mineralgemisch, 15 cm stark, profilgerecht mit Gefälle herstellen und verdichten.	220,000	m2	7,80	1.716,00
Summe:	Wegsanierung				16.842,00
3	Tagelohnarbeiten				
3.010	Unvorhersehbare oder zusätzliche Leistungen, welche nicht in unserem LV enthalten sind, werden von uns zu folgenden Stundenlohnsätzen ausgeführt.				
	*** Eventualposition ohne GB				
3.020	Facharbeiter	1,00	Std	57,30	nur LV-EP
	*** Eventualposition ohne GB				
3.030	Kompressor mit Bedienung	1,00	Std	72,20	nur LV-EP
	*** Eventualposition ohne GB				
3.040	Radlader mit Bedienung	1,00	Std	77,90	nur LV-EP



Objekt: 8143 - Waldweg Reichenbach

16.09.2018 Seite: 3

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Gesamtpreis
	*** Eventualposition ohne GB				
3.050	Mobilbagger mit Bedienung	1,00	Std	81,30	nur LV-EP
	*** Eventualposition ohne GB				
3.060	LKW 10 to mit Fahrer	1,00	Std	85,00	nur LV-EP
Summe:	Tagelohnarbeiten				



Objekt: 8143 - Waldweg Reichenbach

16.09.2018 Seite: 4

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Gesamtpreis
----	--------------	-------	---------	-------	-------------

Zusammenstellung

1	Allgemeine Arbeiten				1.944,50
2	Wegsanierung				16.842,00

NETTOBETRAG			EUR		18.786,50
--------------------	--	--	------------	--	------------------

Zuzüglich der Umsatzsteuer von	19,00 %		EUR	+	3.569,44
--------------------------------	---------	--	------------	---	----------

ANGEBOTSSUMME			EUR		22.355,94
----------------------	--	--	------------	--	------------------

Idstein, den 16.09.2018

Otto Stricker Bau GmbH
Am Hahlgarten 1
65510 Idstein

Gemeindevorstand 65529 Waldems				
14. SEP. 2018				
B	I	II	III	IV



FAUST GmbH - Poststr. 1 - 65510 Hünstetten

Gemeinde Waldems
Schulgasse 2
65529 Waldems

Ansprechpartner:
Abteilung:

Armin Faust
Geschäftsleitung

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

+(49) 6126 / 48 98
+(49) 6126 / 51 71 8
armin.faust@faustgmbh.de
www.faustgmbh.de

Angebot

Projekt-Nr.: GEMW14-889	Angebot-Nr.: 18-126	Kd-Nr.: 0707	Datum: 13.09.2018	Seite: 1
-------------------------	---------------------	--------------	-------------------	----------

Bauvorhaben: Asphaltdecke- Feldweg "In der unteren Klaffer"
in Waldems - Reichenbach Fl.26 Fst 183/2

Sehr geehrter Herr Baum,

wir bedanken uns für Ihre Preisanfrage und bieten Ihnen freibleibend wie folgt an:

Pos-Nr.	Menge	ME		EP / EUR	GP / EUR
0010	1,000	psch	Baustelleneinrichtung anfahren u. einrichten Baustelleneinrichtung, Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung sowie herstellen der Verkehrssicherung nach StVO.	1.400,00	1.400,00
0020	1,000	psch	Baustelleneinrichtung abbauen, abfahren.	726,00	726,00
0030	500,000	lfdm	Seitliche Bankette der Wegparzelle beidseitig ca. 0,50m breit abschieben und Material seitlich einbauen.	1,70	850,00
0040	20,000	qm	Asphaltdecke fräsen bis 5 cm, Fräsgut laden und entsorgen. Anschlüsse Bauanfang ca. 5qm und Bauende ca. 15 qm abfräsen.	29,51	590,20
0050	750,000	qm	Vorh. Asphaltdecke zur Aufnahme von Haftkleber reinigen, Kehrut entsorgen.	0,49	367,50

Übertrag: 3.933,70

Telefon +(49) 6126 / 48 98
Telefax +(49) 6126 / 51 71 8
info@faustgmbh.de
www.faustgmbh.de
HRB 18776 Wiesbaden
Ust.-ID-Nr.: DE113843468

VR Bank Untertaunus
BLZ 510 917 00
Konto 4194 00
BIC VRBUE51
IBAN DE63 5109 1700 0000 419400



Pos-Nr.	Menge	ME	EP / EUR	GP / EUR
0060	750,000 qm	Bituminöses Bindemittel (Haftkleber) Flächendeckend liefern und aufsprühen.	Übertrag: 1,52	3.933,70 1.140,00
0070	60,000 to	Asphaltbinder 0/16 Asphaltbinder 0/16mm, liefern und als Ausgleich in Fahrspuren und Ausbrüchen punktuell einbauen.	129,31	7.758,60
0080	750,000 qm	Tragdeckschicht TD 0/16mm liefern u.mit Fertiger einbauen 150Kg/qm = 6cm	14,56	10.920,00
0090	30,000 to	Mehreinbau bei Profilausgleich im Ist/soll-Vergleich Tragdeckschicht TD 0/16mm.	68,38	2.051,40
0100	230,000 lfdm	Bankette Einseitig mit Steinerde andecken, 0,50m breit	4,35	1.000,50
Gesamtzusammenstellung				
Summe der Positionen				26.804,20
Summe (netto)				26.804,20
zzgl. Mehrwertsteuer				5.092,80
Gesamtsumme:				31.897,00

Die Massen im Angebot sind überschlägig ermittelt, und werden nach ausgeführter Arbeit (Aufmaß) abgerechnet, notwendige Mehrleistungen müssen gesondert vergütet werden.
Grundlage des Angebots ist die VOB Teil B neuste Fassung, deren Wortlaut innerhalb unserer Geschäftsräume eingesehen werden kann.

Die Preisermittlung des Angebots liegen die VOB Teil B, die technischen DIN-Vorschriften, die derzeit gültigen Tarifröhne, Baustoffpreise, Transportkosten und Deponiekosten zugrunde.

Zahlungsbedingungen: Rechnung zahlbar sofort ohne Abzüge.

Wir bedanken uns für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen, und sichern Ihnen im Auftragsfalle eine fachlich einwandfreie und Termingerechte Ausführung der Arbeiten zu.
Bindefrist des Angebots: 12 Wochen

Mit freundlichen Grüßen


Faust GmbH

Waldems 11.09.2016

Gemeinde Waldems
Schulgasse 2
65529 Waldems

Bei Rückfragen;
H. Baum
06126 159227

Betr.: Asphaltdecke - Feldweg „In der unteren Klawer“
Waldems Reichenbach FL 26, Flt 18 3/2 teilweise

Bestand:

- Weg mit Beton befestigt -
- Teilweise alter Asphalt belag

Auszuführende Arbeiten

- Haftkleber aufbringen
- Ausgleich mittels Asphalt
- Neue Decke aus Trag-Deckschicht 0-16 Stärke 6 cm

Wegelänge : ca 250 lfm

Wegebreite im Mittel : 3,00 m

Einseitige Bordkante aufdecken ca. 220 lfm

Anfräsen der Übergänge ca. 9 lfm

aufgestellt:



Baum
Tech. Angestellter



In der unteren Klaffer

In der unteren Klaffer

Flur 26

Klehenweg

Am Hahn

Wüstemeier Weg

Im Hahlgarten

Oberflasse

